


japa

SÄGESPALTAUTOMATEN

by **JHS**^{GmbH}



PRODUKTÜBERSICHT

PURE PERFEKTION. EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE. FÜR KOMMENDE GENERATIONEN.

JAPA® ist einer der führenden Anbieter für Sägespaltautomaten im professionellen und privaten Bereich. Seit 1977 werden die Maschinen in Laitila, Westfinnland entwickelt und produziert.

Hohe Sicherheitsstandards und erstklassige Qualität haben dabei bis ins kleinste Detail oberste Priorität. Ein besonderer Fokus liegt bei JAPA® auf der einfachen Bedienung. Die Maschinen sind besonders wartungsfreundlich konzipiert, was sich in der Langlebigkeit widerspiegelt.

Dank des Kundenfeedbacks werden die Maschinen kontinuierlich nach den Wünschen und Anregungen der Benutzer weiterentwickelt. Dadurch entstehen viele neue Innovationen, die das Arbeiten an der Maschine erleichtern. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!


PRODUKTÜBERSICHT

- JAPA® 505 Pro
- JAPA® 405
- JAPA® 395
- JAPA® 365+ PRO
- JAPA® 365+ BASIC
- JAPA® 365+ PRO ROAD
- JAPA® 315+TR/E
- JAPA® 315+ ROAD
- Zubehör

JAPA® 505 Pro

Profimaschine für gewerbliche Anwender

Auch als
Basic-Modell
verfügbar



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 25 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 51 cm
- Stationäre Maschine

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Kombimaschine – schneller Wechsel zwischen Perfect Split™-Schicht- und traditionellem Spalten
- Subsplit-Spaltleinrichtung für schnelleres Arbeiten (Spaltfahrwegoptimierung – Halbhubfunktion während der Spaltautomatik)
- Höhenverstellbares Schichtmesser + höhenverstellbare Rahmenspaltkreuze

SÄGESYSTEM

- Perfect Cut™-Sägesystem
Leistungsstarke Harvestereinheit mit hydraulischer Sägekettenspannung für effizientes Sägen bei höchstem Bedienkomfort

REINIGUNGSSYSTEM

- Perfect Clean™ – Integrierte Vorsiebung zur Trennung von Spreißeln und Sägespänen für sauberes Brennholz ohne zusätzlichen Aufwand

ANTRIEB

- Die Maschine ist mit einem vollintegrierten 15 kW Elektromotor (E), Traktor-Antrieb (TR) oder einer Kombination aus beidem (TRE) erhältlich

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Steuerung Zuführtisch bereits integriert

- Angetriebene obere Einzugswalze
- Angetriebene untere Einzugswalze am Einlauf
- Austragsband hydraulisch schwenkbar und Geschwindigkeit regelbar

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel und überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten Komponenten dank weit gestalteter Maschinenklappen leicht zu erreichen sind

★ HÄNDLEREMPFEHLUNG

- Antrieb TRE kombiniert ermöglicht den leichten Wechsel der Antriebsquelle (statt teurer Nachrüstung) und vereinfacht den Wiederverkauf
- Absaugung elektrisch oder hydraulisch
- Zuführtisch schwer* 3-reihig ggf. mit Kettenverlängerung
Alternativ: 2-reihig

* Artikelnummern der Zuführtische finden Sie am Ende der Broschüre

JAPA® 405

Einsteigs-Profimaschine für gewerbliche Anwender



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 25 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 41 cm
- Stationäre Maschine

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Kombimaschine – schneller Wechsel zwischen Perfect Split™-Schicht- und traditionellem Spalten
- Subsplit-Spaltleinrichtung für schnelleres Arbeiten (Spaltfahrwegoptimierung – Halbhubfunktion während der Spaltautomatik)
- Schichtmesser 4-, 6- und 8-fach + höhenverstellbare Rahmenspaltkreuze

REINIGUNGSSYSTEM

- Perfect Clean™ – Integrierte Vorsiebung zur Trennung von Spreißeln und Sägespänen für sauberes Brennholz ohne zusätzlichen Aufwand

ANTRIEB

- Die Maschine ist mit einem vollintegrierten 10 kW Elektromotor (E), Traktor-Antrieb (TR) oder einer Kombination aus beidem (TRE) erhältlich

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Steuerung Zuführtisch bereits integriert
- Austragsband hydraulisch schwenkbar und Geschwindigkeit regelbar

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel und überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten Komponenten dank weit gestalteter Maschinenklappen leicht zu erreichen sind

★ HÄNDLEREMPFEHLUNG

- Antrieb TRE kombiniert ermöglicht den leichten Wechsel der Antriebsquelle (statt teurer Nachrüstung) und vereinfacht den Wiederverkauf
- Absaugung elektrisch oder hydraulisch
- Zuführtisch schwer* 2-reihig
Alternativ: Zuführtisch mittel mit Stammportionierer und zwei Einzugswalzen

* Artikelnummern der Zuführtische finden Sie am Ende der Broschüre

JAPA® 395

Einstiegs-Profimaschine für gewerbliche Anwender



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 25 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 40 cm
- Stationäre Maschine

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Konventionelles Spalten
3 verschiedene Spaltkreuze 4-, 6- und 8-fach,
rahmengeführt

ANTRIEB

- Die Maschine ist mit einem vollintegrierten
10 kW Elektromotor (E), Traktor-Antrieb (TR) oder
einer Kombination aus beidem (TRE) erhältlich.

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Steuerung Zuführtisch bereits integriert
- Austragsband hydraulisch schwenkbar und
Geschwindigkeit regelbar

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel und
überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten
Komponenten dank weit gestalteter
Maschinenklappen leicht zu erreichen sind

HÄNDLEREMPFEHLUNG

Die Japa® 405 ist die wirtschaftlich bessere Wahl gegenüber der baugleichen Japa® 395. Als Budget-Alternative überzeugt die JAPA® 365 Pro+ mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.

JAPA® 365+ Pro

Einstiegs-Profimaschine für gewerbliche Anwender



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 25 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 37 cm

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Konventionelles Spalten
3 verschiedene Spaltkreuze 4-, 6- und 8-fach,
rahmengeführt
- Schichtspalten
1 Schichtmesser, 4-fach

STEUERUNG

- Steuerung über hydraulischen Einhand-Kombi-
Hebel
- Auto-Split-Funktion (automatisches Starten
des Spaltvorgangs)

ANTRIEB

- Die Maschine ist mit einem vollintegrierten
7,5 kW Elektromotor (E), Traktor-Antrieb (TR) oder
einer Kombination aus beidem (TRE) erhältlich

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Steuerung Zuführtisch bereits integriert
- Austragsband mechanisch schwenkbar und
Geschwindigkeit regelbar

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel
und überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten
Komponenten dank weit gestalteter
Maschinenklappen leicht zu erreichen sind

HÄNDLEREMPFEHLUNG

- Schichtspalten
- Antrieb TRE kombiniert ermöglicht den
leichten Wechsel der Antriebsquelle (statt
teurer Nachrüstung) und vereinfacht den
Wiederverkauf
- Absaugung elektrisch oder hydraulisch
- Zuführtisch mittel* mit Stammportionierer
und zwei Einzugswalzen
Alternativ: Zuführtisch leicht mit einer oder
zwei Einzugswalze/n

* Artikelnummern der Zuführtische finden Sie
am Ende der Broschüre

JAPA® 365+ Basic

Maschine für Privat-Anwender



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 25 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 37 cm

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Konventionelles Spalten
3 verschiedene Spaltkreuze 4-, 6- und 8-fach,
rahmengeführt

STEUERUNG

- Steuerung über hydraulischen Einhand-Kombi-
Hebel
- Auto-Split-Funktion (automatisches Starten
des Spaltvorgangs)

ANTRIEB

- Die Maschine ist mit einem vollintegrierten
7,5 kW Elektromotor (E), Traktor-Antrieb (TR) oder
einer Kombination aus beidem (TRE) erhältlich

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Steuerung Zuführtisch bereits integriert
- Austragsband mechanisch schwenkbar

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel
und überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten
Komponenten dank weit gestalteter
Maschinenklappen leicht zu erreichen sind



HÄNDLEREMPFEHLUNG

- Antrieb TRE kombiniert ermöglicht den
leichten Wechsel der Antriebsquelle (statt
teurer Nachrüstung) und vereinfacht den
Wiederverkauf
- Absaugung elektrisch oder hydraulisch
- Zuführtisch mittel* mit Stammportionierer
Alternativ: Zuführtisch leicht mit einer
Einzugswalze

* Artikelnummern der Zuführtische finden Sie
am Ende der Broschüre

JAPA® 365+ Pro Road

Einsteigs-Profimaschine für gewerbliche Anwender



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 25 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 37 cm

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Konventionelles Spalten
3 verschiedene Spaltkreuze 4-, 6- und 8-fach,
rahmengeführt
- Schichtspalten
1 Schichtmesser, 4-fach

STEUERUNG

- Steuerung über hydraulischen Einhand-Kombi-
Hebel
- Auto-Split-Funktion (automatisches Starten
des Spaltvorgangs)

ANTRIEB

- 24 PS Honda Standardmotor

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Stammheber und Steuerung bereits integriert
- Austragsband mechanisch schwenkbar und
Geschwindigkeit regelbar

MOBILITÄT

- Autarke Einheit (gut geeignet als
Vermietungsgerät)
- Straßenzulassung bis 80 km/h, gebremster
Anhängler, über 750 kg

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel
und überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten
Komponenten dank weit gestalteter
Maschinenklappen leicht zu erreichen sind



HÄNDLEREMPFEHLUNG

Für Mietgeräte wird das Schichtspalten
nicht empfohlen.

JAPA® 315+

Maschine für Privat-Anwender



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 20 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 32 cm

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Konventionelles Spalten
- 3 verschiedene Spaltkreuze 4-, 6- und 8-fach

ANTRIEB

- Die Maschine ist mit einem vollintegrierten 4 kW Elektromotor (E) oder Traktor-Antrieb (TR) erhältlich

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Einzugsband bereits integriert
- Synchronisierter Einzug- und Spaltvorgang
- Austragsband mechanisch schwenkbar
- Extrem schneller Spalter dank Halbhubfunktion

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel und überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten Komponenten dank weit gestalteter Maschinenklappen leicht zu erreichen sind



HÄNDLEREMPFEHLUNG

- Optional: Schwenkvorrichtung für Austragsband
- Optional: 2,3 m oder 3,8 m Förderband
- Optional: Steuerung für Stammheber
- Zuführtisch leicht* ohne Zuführrolle

* Artikelnummern der Zuführtische finden Sie am Ende der Broschüre

JAPA® 315+ Road

Maschine für Privat-Anwender



TECHNISCHE GRUNDDATEN

- Spaltlänge 20 cm bis max. 50 cm
- Stammdurchmesser max. 32 cm

PRODUKT-HIGHLIGHTS

SPALTTECHNIK

- Konventionelles Spalten
- 2 verschiedene Spaltkreuze 4- und 6-fach

ANTRIEB

- 13 PS Honda Standardmotor

MATERIALZUFUHR UND -ABFUHR

- Einzugsband bereits integriert
- Synchronisierter Einzug- und Spaltvorgang
- Austragsband mechanisch schwenkbar
- Extrem schneller Spalter dank Halbhubfunktion

MOBILITÄT

- Autarke Einheit (gut geeignet als Vermietungsgerät)
- Straßenzulassung bis 80 km/h, gebremster Anhänger, unter 750 kg

WARTUNG

- Verschleißteile der Säge sind Standardartikel und überall erhältlich
- Einfache Wartung, da die wichtigsten Komponenten dank weit gestalteter Maschinenklappen leicht zu erreichen sind



HÄNDLEREMPFEHLUNG

- Stammheber
- Optional: Schwenkvorrichtung für Austragsband
- Optional: 2,3 m oder 3,8 m Förderband
- Optional: Steuerung für Stammheber

* Artikelnummern der Zuführtische finden Sie am Ende der Broschüre

ZUBEHÖR

HOLZZUFÜHRTISCHE



Zuführtisch schwer
3-reihig

Art. 47901

Optional: 2 m Kettenverlängerung,
Art. 47902



Zuführtisch schwer
2-reihig

Art. 471

Serienmäßig: 2 m Auflageverlängerung



Zuführtisch mittel
mit Stammportionierer

Art. 422

Serienmäßig: 2 Einzugsrollen



Zuführtisch leicht

Art. 465

Optional: Hydraulische Einzugsrollen, Art. 4652

ABSAUGUNG



Absaugung elektrisch

Art. JA47940

Absaugung hydraulisch

Art. JA47950

STAMMHEBER



Stammheber für JAPA® 315

Art. 494

Stammheber für JAPA® 365

Art. 495

TROMMELSIEB





JAPA® „Cleaner“

SCHEIBENSIEB



JAPA® „Roller“

NOTIZEN



japa

QUALITÄT AUS DEM NORDEN

Ihr Vertriebspartner

JHS GmbH

Sapelloh 108 | 31606 Warmsen

Telefon +49 (0) 5767 4769950

info@jhs-service.eu

www.japa-deutschland.de

© JHS GmbH 12/2025 | Änderungen vorbehalten

JHS
GmbH

JHS GmbH | JAPA® Importeur Deutschland + Österreich + Italien
Sapelloh 108 | 31606 Warmsen | www.japa-deutschland.de

www.japa-deutschland.de